




YOSHIDA

WOOD STYLE

ダイジェストカタログ

01-02 日本林業の発祥地・吉野

03-04 自社一貫体制による受注生産メーカー

05-12 取り扱い製品

13 納材実績

14 会社概要



吉野林業

室町時代から受け継がれてきた、伝統の木材生産

奈良県・吉野地方



吉野林業が行われている吉野地方は、広くは吉野郡全体を指していますが、一般には川上村、東吉野村、黒滝村の3村で構成されている地域を呼びます。

土壌は保水と透水性が極めて良好で、年間雨量は2000mm以上。年平均気温14℃、冬季の積雪30cm以下という、森林の生育に最適の条件を備えています。

吉野の林業のはじまり



吉野林業の始まりは、足利末期（1500年頃）に遡ります。極端な密植と弱度の間伐を繰り返し、年輪幅が狭く均一な木を育てることが特徴で、かつては主に酒樽・樽丸の材料として使われていました。

木工品のほか、構造材・内装材などの建築用材として、その

吉野材の特徴


国産の最高級建材といわれる吉野材は、生育過程で節の元となる枝を切り落とす「枝打ち」をして育てることで、節が無く、木目が細かくまっすぐな材を作り上げることが特徴です。

吉野桧



辺材の明るい白と芯材の薄いピンクという色彩は他地方産ではあまり見られない特徴です。

吉野杉



赤と白のコントラストが鮮やかで色も美しく、高い木質を誇っています。

桧
HINOKI

杉
SUGI

吉野材図鑑

1. 昭和40年代の吉田製材。

2. 伐採の様子。障害物の有無や風の向き、木の傾きなど様々な要素を考慮して、倒す方向を見定める。木に縄をかけ、引き倒すようにして行われる。

3. 方向が定まったら、チェーンソーで受け口・追い口を作り、木を切り倒していく。

4. 切り倒したばかりの木は水分量が多く運べないため、6-12カ月林内に放置し、葉枯らしを行う。

5. 吉野林業当初の目的だった樽丸。酒の漏れない、木目の細かい材を必要としたことから、吉野林業が発達した。

6. 吉野桧の柃目。大径木が多く、無節の取れる吉野ならではの希少材。

7. 吉野杉を使った住宅。赤みの美しさに注目を。



自社一貫製造工程

原木の買い付け・仕入れから製造・加工、配送まで行っています。

原木 仕入れ

山で伐採された木を材木市場へ買い付けに行きます。産地を確認し、適した長さや太さの丸太を選び出します。



製材

丸太の皮をむき、帯ノコ盤でカットします。柱用、羽柄用、天板用など、サイズに応じてカットされ、振り分けられています。

規格品以外の
寸法・サイズで
フルオーダー
承ります！



乾燥

未乾燥の製品では水分が多く、反りや収縮の原因となり使用できません。
良質な製品をつくるためJAS規格に則り、人工乾燥機で用途に応じた含水率まで乾燥させます。

III 人工乾燥×バイオマス




加工・仕上げ

モルダー機を使用して指定のサイズや形状に加工した後、溝加工や造作の仕上げなどを行い、最後にサンダー機で表面をなめらかに仕上げます。



出荷

フローリングや造作材、柱などの製品として完成後、梱包を施し、自社便や配送業者などで出荷します。



現場直送
対応します！



重要な「乾燥工程」

1 天然乾燥

木材中の水分を均等にならすため、棧を間に挟んで屋外で木材を乾燥させます。



2 人工乾燥

乾燥機に入れて、構造材は約10日から14日、内装材は約7日から10日乾燥させ、含水率を10%から15%程度にします。



3 屋内養生

乾燥後は通常の大気中に置いて、形状や含水率を安定させるために養生を行います。




環境に優しいシステム完備

当社の木質バイオマスシステム。

人工乾燥では、木質バイオマスを使用。木材は捨てる所なく全て利用します。

木片などを燃やして発生する熱を利用して乾燥させ、環境にもやさしいサイクルを作り、地球環境保全に努めます。



工場見学も可能です



弊社では、小学生から大学生、企業、NPO・地域団体、一般の方々向けに見学の受け入れをしています。実際に製造過程をご覧になりたい方は、ぜひご連絡ください。
※要事前予約



国産材 羽目板

壁パネル

腰壁



杉（赤み）・無節土小節込



杉・無節

羽目板とは、内壁・天井に貼る板のこと。

無垢の桧や杉の羽目板には調湿機能があり、夏は湿気を吸収し、冬には暖房効果を高めてくれます。五感で快適さを感じられる家に暮らしたい方におすすめです。



国産材 フローリング



杉・無節



杉（赤み）・節あり

無垢のフローリングは、小さなお子さまの繊細な足も、そっと優しく包み込んでくれます。さらりとした質感とやわらかな足ざわりを兼ね備えるのは、無垢材ならではの。特に国産材は化学薬品を使用していないため、健康面でも安心してご利用いただけます。生産者の顔が見える国産の無垢材を、ぜひご自宅に取り入れてみてください。



国産材 造作材



杉・巾木、付框



杉・カーテンボックス

造作材とは、床や壁、天井などの仕切りの部分を仕上げる材料のこと。窓枠や階段の一部、扉の枠など、様々な場所にも使われる汎用性の高い材料です。多彩な樹種に対応し、ご希望の数量、形状、寸法で1本から全国にお届けできます。

主な取扱い樹種 ※外国産材を含む



杉



杉



米スギ



ピーラー



スプルース



米ヒバ



米ツガ



ナラ



タモ



構造材

国産

外国産



桧・土台、柱




杉・梁、桁

建物を構築する骨組みになる構造材は、家づくりにおいて特に大切な材料です。
腐りにくく蟻害に強い桧、軽くて丈夫な杉など場所に応じて使い分けてください。

オーダーメイド承ります！


》》 工事現場の手間・時間を削減！



図面からの拾い出しもお任せください！

建築会社様からの図面に基づいて、必要な部材の数量を拾い出し、お見積りを製作することも可能です！
大工さんとの納まりの打ち合わせから納品に関することまで丁寧にサポートします。

加工済の木材を直送！
現場では、カットして取り付けるだけ。



》》 あらゆる加工・塗装に対応！

浮造り・なぐり・エンドマッチ加工

浮造り加工（研ぎ出し）、
なぐり加工（ちょうな加工）、
エンドマッチ加工（四方本ザネ加工）も
対応可能です。



塗装

ウレタン塗装や本来の色味を重視した自然塗装など、工場で塗料を塗った上で、現場まで直送します。
現場塗装による埃汚れや塗りムラを防ぎ、現場での手間も省きます。



撥水効果もお任せください！

構造材プレカット加工

材料持ち込みで価格を抑えられるのはメーカーならではの強みです。羽柄材、合板、間柱プレカットも承ります。



階段プレカット加工

無垢、積層、巾はぎ材など各種材料で、階段、蹴込板、側板、上段框のほか、段鼻ノンスリップ加工、手すりなどのプレカットも可能。



巾はぎ加工

材料を巾はぎし、幅の広い材料を作成。カウンター材、階段板などに用います。



防虫・防腐加工

土台・デッキ・木柵材などに。
材料に薬液を注入し、防虫・



国土交通省認定の不燃木材やウッドデッキ、一枚板のカウンター、幅はぎ板、フリー板、外壁材、杉皮、古材、階段材等、通常規格品以外の木製品も幅広く取り扱っております。木材の可能性を様々な場所でぜひ取り入れてみてください。



古材



建築現場で使い古された、深い味わいと質感が人気の古材。特に杉の足場板や巾木は、フローリングや壁板として広く用いられています。個性的な空間づくりに取り入れてみてください。



無垢材の階段



無垢材で作る階段は、生き活きとした木の生命力を感じさせます。階段は、デザイン次第で空間を豪華にもシャープにも演出してくれるもの。ご要望のデザインに柔軟に対応いたします。



無垢カウンター



木目の細やかさや色味の美しさ。自然木の風合いに溢れる吉野材、一枚板のカウンターです。吉野の地からお届けします。



巾はぎ



裏面



金物を使い、きれいに丈夫に、はいてあります。

巾はぎとは、複数の板を幅方向につなぎ、指定の寸法を出す方法のことです。集成材とは異なり、無垢の質感を存分に楽しめます。

【取扱い樹種】 桧、杉、タモ、レッドパイン

※このほかの樹種もご相談ください



むくふね
ふねん合板



不燃・準不燃木材(国土交通省認定) むくふね



近鉄奈良駅前行基広場大屋根支柱



極原市市役所新分庁舎
「ミグラン」内装

水溶性難燃剤を木材に注入処理し、加工することで、それまでは使用が難しかった大規模施設や公共施設でもご使用いただけるようになりました。

【加工可能樹種】 桧、杉、米スギ、ピーラー、スプルース、米ツガ、米マツ

※このほかの樹種もご相談ください



コスモ石油 森本石油(株)
郡山横田給油所




不燃・準不燃構造用針葉樹合板(国土交通省認定) ふねん合板



構造用針葉樹合板に不燃薬剤を含浸し、不燃化した合板です。
使用している不燃薬剤は、硫酸アンモニウムが主原料。
安全試験にクリアしており、人体や環境にも無害な薬剤です。

不燃材料指定箇所
施工に使用した場合の
強度及び加工の適応比較

	耐力壁	標準壁	床	天井	釘・ネジ可否	加工性
ふねん合板	○	○	○	○	○	○
石膏ボード	×	○	×	○	△	△



JAS の構造用合板認定を
取得した高品質の合板を
2次加工により使用しています。



パワフルフローリング

POWERFUL FLOORING



橿原市役所新分庁舎「ミグランス」
展望フロア



杉全体を長時間圧縮して強度を高めた杉単板を使用した複合フローリング。

奈良県産の杉を圧縮硬化技術で60%圧縮して単板にすることで、「やわらかく傷つきやすい」という杉の欠点を解消しました。台板は、強度に定評のある奈良県産の桧を使用。強度があり、傷がつきにくく、学校や公共施設にも広くご利用いただけます。

直貼用


※釘打用もあります



F☆☆☆☆




圧縮フローリング



高温のローラーで木全体に圧力をかける圧縮処理を行うことで硬度をアップさせています。杉材の温かな風合いや断熱効果、調湿機能は残したまま、強度を増した内装用素材です。



圧密フローリング



高温のローラーで木の表面に圧力をかける圧縮処理を行うことで硬度をアップさせています。杉材のクッション性や温もりは残したまま、傷がつきにくい丈夫なフローリングに。




床暖房対応フローリング



「無垢を床暖房に使うと反る、縮む」という欠点を克服した床暖房対応フローリングです。温水パネル、電気式、どちらでもお使いいただけます。自然塗装、ウレタン塗装の2種類をご用意。



浴室・サウナ用材



桧・サウナ室

浴室やサウナで無垢材を使用する場合、最も心配されるのが腐りの発生です。しかし、当社の浴室・サウナ用材では独自の技術を用い、高温多湿の環境でも長くご利用いただけます。



クロップウォール



桜井木材協同組合会館

厚さの異なる無垢材ピースで凹凸を演出。木質感を最大限に活かした、デザイン性を重視した内装用壁材です。



米スギ・クロップウォール



サーモウッド



サーモ処理済の杉・ルーバー

220℃以上の高温処理を施した、環境に優しい高耐久木材です。寸法安定性、耐久性、断熱性が向上します。




丸棒加工



材料を旋盤で加工し、丸棒の状態にします。丸柱や鳥居や杭、手すりなどにご利用ください。



集成材・フリー板



小さな無垢の木片を接着して作られた集成材（フリー板）は、価格も手頃で一枚板とはまた違った良さがあります。木の重量感や温もり、感触をそのまま楽しむことができます。




むくパネ



幅の狭い板を繋ぎ合わせることで、一般的な一枚板では不可能だった幅広の板が誕生しました。棚板や階段、造作家具の材料など、アイデア次第で使い方が無限に広がる製品です。



外壁 焼杉 (ヨロイ貼り)



焼き杉を使用した外壁は、落ち着きがありながらも艶やかな光沢が華やかさを感じさせる一品です。ヨロイ貼りが立体感のある贅沢な外観を演出します。ほかの樹種でも製造可能です。



杉皮 (60~150年物)



杉皮は屋根や外壁などに使うだけでなく、部分的に使用されることもあります。



Jパネル

※特注にて桧も可



国産材を三層に重ねた合板です。一層ごとに木の繊維方向を交差させるように接着させているため、反りや曲がりに強いです。また、厚みが36mmあるため、「たわみ」も出にくく、様々な用途にご利用いただけます。

製品断面図



寸法

1820×910mm


※2000×1000mmの取扱いもあります



POINT!


》》 高い強度

木の繊維方向が交差するように板を重ね合わせているため、強度があります。



》》 健康と安全への配慮

ノンホルマリンで無害の接着剤を使用しています。一般合板と比べると、接着枚数が少ないため、接着剤の使用量も少量です。




》》 構造材として

柱や梁などの柱で家を支える軸組工法と、合板などのパネル（面）で支える2×4工法の利点を兼ね備えています。



》》 調湿作用の維持

木材は周囲の湿度が高い時は水分を吸収し、湿度が低い時には放出する「調湿作用」を持っています。湿度が高い梅雨時も快適に過ごせます。



ウッドデッキ




住まいへのプラスαの空間として人気のウッドデッキ。無垢材と人工木材、両方の取り扱いがございます。



外国産材を使用した製品も扱っています!

一例

※ほかの樹種もあります



レッドパイン



米スギ (ミクスカラー)



ビャーラー



米ヒバ



桧戸 カローレ

Calore



桜井木材協同組合会館



「床や壁など桧・杉にこだわっても、いざ扉を選ぼうとすると、外国産材やプリント合板ばかりで、桧のものが見つからない・・・。」

「たまたま桧の扉本体が見つかったとしても、扉の枠が見つからず、製作も難しい。」

そんなお客様、建築会社様のお声をこれまで何度も耳にしてきました。

そこで弊社では、全国どこでも簡単に桧の扉を取り入れていただけるよう、「枠付き建具」の製造・販売を行っています。

—— はめ込んで、ネジで止めて。これだけで扉の取り付けは完了。

木の自然な美しさを余すところなく発揮した扉で、ワンランク上の高級感あふれる空間を実現してください。

【取扱い樹種】
桧、杉、樺、桜、ウォルナット

POINT!

》》 職人の手間を減らすカンタン建具

家の扉などの建具は、まず枠を作ってから職人がサイズを測り、それに合わせて作っていくのが一般的です。吉野の桧を扱った経験のない職人さんでは建具の取り扱いが難しいこともあるでしょう。

しかし、既に枠付きの建具ならそんな心配はいりません。吉野から遠く離れた場所の施工でも、簡単に吉野材の建具を利用していただけです。

》》 サイズ・取手などお好みに応じます

大きさやデザインなど、基本的な規格はありますが、大きさや取手の変更など、お好みに応じたオーダーも承ります。

家づくりは一生に一度の大きなお買い物だからこそ、上質なものを妥協なくお選びいただくことをおすすめします。

詳細はお気軽にお問合せください。

オーダーメイド品のため、ご注文から約1～2カ月いただきます



IKONIH NARA



吉野桧を削り出し、職人さんが一つひとつ手作業で仕上げた木のおもちゃです。

無塗装なので赤ちゃんも安心して遊べます。



国産材 ノベルティ




企業PRに活用いただけるノベルティをご用意しています。間伐材をはじめとした国産材を使用。

名入れやオリジナルデザインなども承ります。

弊社では、工務店様や設計事務所様、個人様など、様々なお客様の幅広い案件に参画し、多彩な製品から適材適所の木材を納めさせていただいています。
公共物件から店舗、個人住宅まで各カテゴリーにて豊富に実績があります。



JR桜井線 京終駅
奈良県奈良市



奈良県立大学 コモンズ棟
奈良県奈良市



桜井市庁舎 会議場
奈良県桜井市




奈良県五條総合庁舎
奈良県五條市




県営馬見丘陵公園
奈良県北葛城郡



能楽堂
奈良県吉野郡



和歌山城ホール
和歌山県和歌山市



神戸市中央区庁舎
兵庫県神戸市



尼崎城天守 展望室
兵庫県尼崎市



伏見稻荷OICyビレッジ
京都府京都市



桧・戸建て住宅 床、建具



杉・戸建て住宅 天井、床、カウンター

経営理念

私達の仕事、それは自然資源を循環させて、豊かな環境を創り続けることです。
私達は物事を真摯に学び、前向きに挑戦し続けます。
私達は全社員の豊かな生活を目指し続けます。

社 名 吉田製材株式会社
創 業 年 1921年
所 在 地 〒633-0065 奈良県桜井市吉備557
TEL:0744-42-2124 FAX:0744-45-4766
資 本 金 2,000万円
事業内容 木材製材・加工販売・小売業
U R L <https://www.yoshidaseizai.co.jp>
主要実績

- ・東京国立劇場舞台板
- ・皇居新宮殿御用材(下請け)
- ・京都御所第一次復元工事
- ・天理教会本部百年祭記念事業
 - 神殿上段改修工事 全桧材
 - 東西礼拝場普請用材
 - 天理市三島神社移築工事
- ・臨済宗大徳寺派 慈光院(重要文化財)本堂再建用材
- ・大和郡山城復元工事、一期・二期・三期工事用材
- ※そのほか、文化財や宗教関係への建築材納材多数



- ・近鉄奈良駅前行基広場 大屋根支柱
- ・橿原市役所分庁舎「ミグランス」
- ・国営平城宮跡歴史公園
- ※そのほか、公共物件・個人住宅など多数

各種認証・認定取得

お客様に安心してご利用いただける製品をお届けするため、当社では各種認定・認証を取得しています。

JAS認証



認証番号：JLIRA-B-48-16
【目視等級構造用製材、造作用製材】
人工乾燥処理構造用製材、人工乾燥処理造作用製材
認証番号：JLIRA-B-48-19
【目視等級構造用製材、造作用製材】
構造用製材、造作用製材

FSC®/CoC認証



ライセンス番号：
FSC®-C186372
2023年2月当社は
FSC®/CoC認証を取得しました

SGECのCoC認証



認証番号：
SGSHK-COC-350780


クリーンウッド法に基づく
木材関連事業者登録



登録番号：
HOWTEC-CLW-II-0003号

地域認証材の取扱い

近畿2府4県のほか、全国各地域の
認証材の調達が可能です。
地域のブランド力向上や、新たな開発
等の目的に応じ、安定的な認証材の
供給を行っています。





吉田製材株式会社サイト
www.yoshidaseizai.co.jp



吉野杉専門サイト
www.yoshino-sugi.jp



吉野桧・杉 一枚板専門サイト
hinoki-sugi.jp



吉野桧のおもちゃ「IKONIH」サイト
yoshidaseizai.com



吉田製材株式会社

本社・工場

〒633-0065 奈良県桜井市吉備557

TEL. 0744-42-2124 / FAX. 0744-45-4766

MAIL. info@yoshidaseizai.co.jp



吉田製材



DIGEST CATALOG